

# ВЕДОМОСТИ

№ 14 (273)  
26 мая 2021 г.

## ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



Администрация Грушевского сельского поселения

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.05.2021

№ 34

ст. Грушевская

О создании комиссии по обследованию многоквартирных домов на предмет антитеррористической защищенности на территории Грушевского сельского поселения.

Во исполнении протокола заседания антитеррористической комиссии Ростовской области от 19.03.2021г №94 и в целях обеспечения антитеррористической защищенности многоквартирных домов, находящихся на территории Грушевского сельского поселения, -

1. Создать при Администрации Грушевского сельского поселения комиссию по обследованию многоквартирных домов на предмет антитеррористической защищенности.
2. Утвердить состав комиссии, согласно приложению 1.
3. Утвердить перечень многоквартирных домов, согласно приложению 2.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения – И.Г.Коновальцеву.

Глава Администрации  
Грушевского сельского поселения

Н.Л. Онищенко

Распоряжение вносит  
Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ  
Селиванова Т.И.

Приложение №1  
к распоряжению Администрации  
Грушевского сельского поселения  
от 14.05.2021 № 34

**СОСТАВ**  
**комиссии по обследованию многоквартирных домов на предмет**  
**антитеррористической защищенности**

Председатель комиссии:

Коновальцева Ирина Геннадьевна – заместитель главы Администрации  
Грушевского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Селиванова Татьяна Ивановна - начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ  
Администрации Грушевского сельского  
поселения

Секретарь комиссии:

Харитоновна Елена Стефановна - старший инспектор сектора по вопросам  
ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского  
сельского поселения

Члены комиссии:

Федотов Евгений Владимирович – управляющий ТСН «Металлург»  
(по согласованию)

Мамхягов Руслан Олегович - лейтенант полиции УУП Отдела МВД  
России по Аксайскому району

Заморова Таисия Николаевна - председатель МКД (по согласованию)

Черскова Татьяна Александровна - председатель МКД (по согласованию)

Меренкова Любовь Владимировна - председатель МКД (по согласованию)

Данилов Александр Дмитриевич – депутат Собрания депутатов Грушевского  
сельского поселения.

Приложение № 2  
к распоряжению Администрации  
Грушевского сельского поселения  
от 14.05.2021 № 34

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
многоквартирных домов, расположенных на территории  
Грушевского сельского поселения

№ п/п	Адрес многоквартирного дома
1	ст-ца Грушевская, ул. Кирова, д. 3а
2	ст-ца Грушевская, пер. Октябрьский, д. 24
3	ст-ца Грушевская, ул. Советская, д. 220а
4	ст-ца Грушевская, ул. Советская, д. 220б
5	ст-ца Грушевская, ул. Советская, 345а
6	ст-ца Грушевская, ул. Metallургов, 1
7	ст-ца Грушевская, ул. Metallургов, 3

## АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ.



Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет!

Вирус АЧС очень устойчив – в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют, только нагревание до высоких температур убивает его.

Болезнь, распространяется очень быстро и наносит огромный экономический ущерб. Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими: через корма (особенно пищевые отходы); воду; предметы ухода; транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных; через трупы павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней.

Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

Знайте! Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроданных пищевых отходов домашней кухни, различных пищевых отходов и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

**Симптомы.** От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных повышается температура тела до 42 оС, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни.

### Как предотвратить занос ЧАС

- не допускать посторонних лиц на территорию своего хозяйства.
  - перевести свиней в режим безвыгульного содержания.
  - владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;
  - исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без термической обработки.
  - проводить профилактическую обработку помещений, где содержится свиней против кровососущих насекомых один раз в 10 дней.
  - не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
  - не приобретать животных в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не производить завоз свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;
  - предоставлять поголовье свиней для проведения ветеринарного осмотра, вакцинации (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами;
  - не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог.
  - в случае проявления любых клинических признаков заболевания свиней незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу.
- Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!

## АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

### ВОЗБУДИТЕЛЬ



Вирус семейства  
*Asfarviridae*  
рода *Asfivirus*



Может сохраняться на протяжении нескольких месяцев в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке



Устойчив к влиянию окружающей среды

### ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ



Выделения больных животных



Использование в корм необезвреженных столовых отходов



Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, кожные паразиты

### ПРОФИЛАКТИКА



Не допускать свободного выгула свиней на территории населенных пунктов, особенно в лесной зоне



Ежедневно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых, постоянно вести борьбу с грызунами



Не использовать необезвреженные корма животного происхождения



Ограничить связи с неблагополучными территориями

### БОРЬБА



Поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируют бескровным способом



Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Зола закапывают в ямы, смешивая ее с известью



Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3-процентным раствором едкого натрия и 2-процентным раствором формальдегида



На расстоянии 10 километров вокруг неблагополучного пункта все свиноголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы



Карантин снимают через 6 месяцев с момента последнего случая падежа, а разведение свиней разрешают не ранее чем через год после снятия карантина

### ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ



При молниеносном течении болезни животные гибнут без каких-либо признаков

Больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются и быстро устают

Слизисто-гнойные выделения из носа и глаз

Появляется сильная жажда

Одышка

Кашель

Приступы рвоты



Смертность, в зависимости от течения, может достигать от 50 до 100 процентов. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями

При остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы ▼

На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют

У больных животных раскручивается хвост

Иногда понос с кровью, чаще запор

Слабость и параличи задних конечностей, шаткая походка



## АЧС. Памятка населению

**Симптомы**

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течение 1-5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (42° С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка живота, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровавистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.

**Что нужно знать!**

К вспышкам АЧС (до 45 % от общего количества неблагополучных пунктов по стране) привело скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов.

В этой связи, несмотря на их доступность и дешевизну, не скармливайте пищевые отходы свиньям, тем более, полученные из сомнительных с точки зрения обеспечения биологической безопасности пунктов общественного питания (придорожные кафе, шашлычные и т. д.).

Особенную опасность в этом плане представляют пункты общепита, расположенные на автодорогах, проходящих через неблагополучные по АЧС субъекты Российской Федерации.

## АЧС. Памятка населению

Используя в качестве корма для свиней пищевые отходы в целях снижения себестоимости конечной продукции. Вы рискуете на продолжительное время остаться без единого источника доходов для себя и членов своей семьи.

Другим источником заражения свиней АЧС являются боевские отходы, остатки сырого мяса/сырья от диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопроводительных документов, приобретенные у различного рода торговцев и реализуемые с автомашин, приехавших в ваш регион из других субъектов Российской Федерации или сопредельных стран, также являются повышенным источником опасности для Вашего хозяйства.

Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукурузы, оставшейся на полях после уборки урожая, так как такие поля любят посещать дикие кабаны, и/или травяной подкормки, скошенной у границ леса и субьектах, в которых регистрировались случаи АЧС.

Кроме того угрозу представляют посещение и уход за животными в повседневной одежде и обуви, в которой ранее Вы могли посетить другое хозяйство.

**Что нужно делать?**

Для предотвращения заноса заболевания необходимо:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;
2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду. Обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;
3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать проварке в течение трех часов;
4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукции свиноводства без разрешения должностных лиц

## АЧС. Памятка населению

государственной ветеринарной службы, регистрировать свиноголовые в местных администрациях округов, городских и сельских поселений;

6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
7. Не покупать мясopодукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией;
8. В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;
9. Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;
10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией сельского поселения и под контролем госветслужбы;
11. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;
12. Не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил содержания, убоя, перемещения животных, будут учитываться все обстоятельства, способствовавшие возникновению и распространению заболевания, что отразится не только на административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства.

**ПОМНИТЕ!**

**ТОЛЬКО СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАНОСА АЧС НА ВАШИ ПОДВОРЬЯ И ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.**

# АМБРОЗИЯ



**ПОЛЫННОЛИСТНАЯ -  
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ АЛЛЕРГЕН!**

**АЛЛЕРГИЧНА В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ**  
(июль – сентябрь).  
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ – УДАЛЕНИЕ  
С КОРНЕМ ДО ЦВЕТЕНИЯ.



**Что делать?**



**ВЫРВИТЕ АМБРОЗИЮ ВОКРУГ СВОЕГО ДОМА**

(до ее цветения). **Не забудьте одеть перчатки!**

## Амброзия Опасна для Здоровья

Так выглядит аллергия



### Пыльца вызывает тяжелую аллергию

Начинается с постоянного насморка и зуда в глазах. Просыпаешься каждую ночь от того что задыхаешься. Затем добавляются мучительные головные боли и кашель. Одни становятся астматиками, другие попадают в больницу с тяжелыми осложнениями.

Так выглядит амброзия



### 80 дней страданий

Амброзия цветет с конца Июля до холодов Октября. Каждое растение выделяет миллиарды микроскопических частиц пыльцы, разносимой ветром на десятки километров.

### Невозможно спрятаться

Пыльца амброзии настолько мала, что проникает во все уголки дома. Не помогают ни маски, ни фильтры для воздуха.

### Можешь стать аллергиком даже ты

Кто угодно может стать аллергиком на пыльцу амброзии. Каждый год, здоровые люди, никогда ранее не страдавшие от аллергии, начинают страдать от этой пыльцы. Нельзя быть уверенным, что тебя и твоих близких не затронет эта напасть.



### Помоги в борьбе с амброзией сейчас!

Не стоит ждать, когда кто-то из близких начнет болеть, чтобы начать действовать. Каждое растение дает тысячи семян - с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже.

**Увидел Амброзию - вырви с корнем!**



Учредитель:  
Администрация  
Грушевского  
сельского поселения  
Аксайского района  
Редактор: Онищенко Н.Л.

Ответственный за выпуск:  
Коновальцева И.Г.  
Адрес: ул. Советская, д. 265 а,  
ст. Грушевская, Аксайский район,  
Ростовская область  
телефон: 8 (863 50) 356-46

Тираж:20  
экземпляров