

# ВЕДОМОСТИ

## ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 13 (395)  
29 апреля 2025 г.



Администрация Грушевского сельского поселения

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04. 2025

№ 235

ст. Грушевская.

О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Грушевском сельском поселении»

В соответствии с постановлениями Администрации Грушевского сельского поселения от 06.11.2024 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения», от 06.11.2024 № 285 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушевского сельского поселения», а так же в связи с необходимостью корректировки объёма финансирования отдельных программных мероприятий, -

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложении к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Грушевском сельском поселении» внести следующие изменения:

1.1. Раздел «Основные положения» в паспорте муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Грушевском сельском поселении» изложить в следующей редакции:

#### «1. Основные положения

|                                                                               |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения | Онищенко Николай Леонидович, Глава Администрации Грушевского сельского поселения |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | поселения                                                                                                                |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения      | Администрация Грушевского сельского поселения                                                                            |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения              | Этап I: 2019 – 2024 годы;<br>Этап II: 2025 – 2030 годы                                                                   |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения                           | 1. повышение эффективности повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Грушевского сельского поселения |
|                                                                                                      | 2. формирование экологической культуры населения Грушевского сельского поселения                                         |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения <1> | «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Грушевского сельского поселения»                          |
|                                                                                                      | «Формирование экологической культуры населения Грушевского сельского поселения»                                          |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации                                              | 6979,8 тыс.руб.<br>Этап I: 2846,1 тыс.руб.<br>Этап II: 4133,7 тыс.руб.                                                   |
| Связь с государственными программами Ростовской области                                              | отсутствует                                                                                                              |

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Грушевском сельском поселении» в паспорте муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Грушевском сельском поселении» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Грушевском сельском поселении»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения                                                                              | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |       |       |        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
|       |                                                                                                                                                                            | 2025                                            | 2026  | 2027  | Всего  |       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                          | 3                                               | 4     | 5     | 6      |       |
| 1.    | Муниципальная программа Грушевского сельского поселения ««Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Грушевском сельском поселении" (всего), в том числе: | 1217,7                                          | 543,2 | 593,2 | 1934,1 |       |
|       | Местный бюджет                                                                                                                                                             | 1217,7                                          | 543,2 | 593,2 | 1934,1 |       |
|       | Областной бюджет                                                                                                                                                           | -                                               | -     | -     | -      |       |
|       | Федеральный бюджет                                                                                                                                                         | -                                               | -     | -     | -      |       |
|       | Внебюджетные источники                                                                                                                                                     | -                                               | -     | -     | -      |       |
| 1.1.  | Структурный элемент " Охрана окружающей среды " (всего), в том числе:                                                                                                      | 1217,7                                          | 543,2 | 593,2 | 1934,1 | 797,7 |
|       | Местный бюджет                                                                                                                                                             | 1217,7                                          | 543,2 | 593,2 | 1934,1 | 797,7 |
|       | Областной бюджет                                                                                                                                                           |                                                 |       |       |        |       |

|  |                        |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|
|  | Федеральный бюджет     |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |                        |  |  |  |  |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации  
Грушевского  
сельского поселения

Н.Л. Онищенко

Постановление вносит:  
Ведущий специалист  
Цветова Н.Н.



Администрация Грушевского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04. 2025

№ 236

ст. Грушевская

О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018 № 236 «Об утверждении муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение»

В соответствии с постановлениями Администрации Грушевского сельского поселения от 06.11.2024 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения», от 06.11.2024 № 285 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушевского сельского поселения», а так же в связи с необходимостью корректировки объёма финансирования отдельных программных мероприятий, -

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложении к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018 № 236 «Об утверждении муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» внести следующие изменения:

|   |                                           |                  |                             |
|---|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 4 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|---|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

1.1. Раздел «Основные положения» в паспорте муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

#### «1. Основные положения»

|                                                                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения                        | Коновальцева Ирина Геннадьевна, заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения             |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения      | Администрация Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области                          |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения              | этап I: 2019 – 2024 годы;<br>этап II: 2025 – 2030 годы                                                      |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения                           | - эффективное распоряжение имуществом Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Грушевского сельского поселения <1> | «Оформление и регистрация объектов, находящихся в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» |
|                                                                                                      | «Учет имущества»                                                                                            |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации                                              | всего: 9 612,30 тыс. рублей;<br>этап I: 1 793,90 тыс. рублей;<br>этап II: 7 818,40 тыс. рублей              |
| Связь с государственными программами Ростовской области                                              | Отсутствует                                                                                                 |

1.2. Раздел «4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» в паспорте муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

#### «4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|
|       |                                                                                              | 2025                                             | 2026 | 2027 | Всего |

| 1  | 2                                                       | 3       | 4     | 5     | 6      |
|----|---------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| 1. | Муниципальная программа Грушевского сельского поселения | 5719,80 | 418,2 | 420,1 | 1230,1 |

|      |                                                                                                                                                                   |         |       |       |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|      | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» (всего), в том числе:                             |         |       |       |        |
|      | Федеральный бюджет,                                                                                                                                               | -       | -     | -     | -      |
|      | Областной бюджет,                                                                                                                                                 | -       | -     | -     | -      |
|      | Местный бюджет,                                                                                                                                                   | 5719,80 | 418,2 | 420,1 | 1230,1 |
|      | Внебюджетные источники                                                                                                                                            | -       | -     | -     | -      |
|      | Объем налоговых расходов Грушевского сельского поселения (справочно)                                                                                              | -       | -     | -     | -      |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Оформление и регистрация объектов, находящихся в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» (всего), в том числе: | 5369,80 | 54,2  | 56,1  | 152,1  |
|      | Федеральный бюджет,                                                                                                                                               | -       | -     | -     | -      |
|      | Областной бюджет,                                                                                                                                                 | -       | -     | -     | -      |
|      | Местный бюджет,                                                                                                                                                   | 5369,80 | 54,2  | 56,1  | 152,1  |
|      | Внебюджетные источники                                                                                                                                            | -       | -     | -     | -      |
| 1.2  | Комплекс процессных мероприятий «Учет имущества» (всего), в том числе:                                                                                            | 350,0   | 364,0 | 364,0 | 1078,0 |
|      | Федеральный бюджет,                                                                                                                                               | -       | -     | -     | -      |
|      | Областной бюджет,                                                                                                                                                 | -       | -     | -     | -      |
|      | Местный бюджет,                                                                                                                                                   | 350,0   | 364,0 | 364,0 | 1078,0 |
|      | Внебюджетные источники                                                                                                                                            | -       | -     | -     | -      |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.»

1.3. Раздел «4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» в паспорте комплекса процессных мероприятий «Оформление и регистрация объектов, находящихся в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|
|       |                                                                        |                                        | 2025                                             | 2026 | 2027 | Всего |
| 1     | 2                                                                      | 3                                      | 4                                                | 5    | 6    | 7     |
| 1.    | Комплекс процессных мероприятий «Оформление и регистрация объектов,    | X                                      | 5369,80                                          | 54,2 | 56,1 | 152,1 |

|     |                                                                                                                               |  |         |      |      |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|------|-------|
|     | находящихся в муниципальном образовании «Грушевское сельское поселение» (всего), в том числе:                                 |  |         |      |      |       |
|     | Федеральный бюджет,                                                                                                           |  | -       | -    | -    | -     |
|     | Областной бюджет,                                                                                                             |  | -       | -    | -    | -     |
|     | Местный бюджет,                                                                                                               |  | 5369,8  | 54,2 | 56,1 | 152,1 |
|     | Внебюджетные источники                                                                                                        |  | -       | -    | -    | -     |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества» (всего), в том числе:             |  | 5228,80 | 32,4 | 33,7 | 86,9  |
|     | Федеральный бюджет,                                                                                                           |  | -       | -    | -    | -     |
|     | Областной бюджет,                                                                                                             |  | -       | -    | -    | -     |
|     | Местный бюджет,                                                                                                               |  | 5228,80 | 32,4 | 33,7 | 86,9  |
|     | Внебюджетные источники                                                                                                        |  | -       | -    | -    | -     |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по подготовке и постановки земельных участков на кадастровый учет» (всего), в том числе: |  | 141,0   | 21,8 | 22,4 | 65,2  |
|     | Федеральный бюджет,                                                                                                           |  | -       | -    | -    | -     |
|     | Областной бюджет,                                                                                                             |  | -       | -    | -    | -     |
|     | Местный бюджет,                                                                                                               |  | 141,0   | 21,8 | 22,4 | 65,2  |
|     | Внебюджетные источники                                                                                                        |  | -       | -    | -    | -     |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации  
Грушевского  
сельского поселения

Н.Л.Онищенко

Постановление вносит  
Заместитель главы Администрации  
Коновальцева И.Г



Администрация Грушевского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04. 2025

№ 237

ст. Грушевская.

Об утверждении Программы проведения ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, Грушевского сельского поселения

В целях ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, Грушевского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», -

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу по проведению ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями Грушевского сельского поселения, согласно приложению настоящего постановления.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 04.03.2025 №112 «Об утверждении Программы проведения ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, Грушевского сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения – Селиванову Т.И.

Глава Администрации  
Грушевского  
сельского поселения

Н.Л. Онищенко

Постановление вносит:  
Сектор по вопросам ЖКХ и ПБ

|   |                                           |                  |                             |
|---|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 8 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|---|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

Приложение  
к постановлению Администрации  
Грушевского сельского поселения  
от 09.04.2025 № 237

Программа  
по проведению ежегодной оценки  
готовности объектов социальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения к  
отопительному периоду

1. Целью программы является оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, Грушевского сельского поселения к отопительному периоду (далее - Программа).

2. Проверка осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, Грушевского сельского поселения (объекты проверки, в соответствии с приложением № 1 к Программе), в соответствии с правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила), утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – приказ Минэнерго России № 2234) и установления в отношении каждого объекта уровня готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности определяется в соответствии с формулами, согласно порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России № 2234 (приложение № 8 к Программе).

3. Оценка готовности потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, осуществляется комиссией, утвержденной согласно приложению № 2 к Программе.

4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и в сроки, установленные ежегодным графиком оценки потребителей, утверждаемым главой Администрации Грушевского сельского поселения, но не более 30 календарных дней с даты начала оценки.

5. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение № 3 к Программе), и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 либо равен

0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляются на основании документов, представленных в комиссию. Также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

6. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (приложение № 4 к Программе).

7. К акту прилагается заполненный оценочный лист (приложение № 6 к Программе) на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. Замечания по невыполнению требований в оценочном листе акта не отражаются.

8. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

9. Срок составления акта определяется не позднее 10 сентября.

10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (приложение № 5 к Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 12 настоящей Программы.

11. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15 сентября.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого объекта, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря.

12. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

13. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 10 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

Приложение № 1 к Программе

Список объектов, в отношении которых проводится ежегодная оценка обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Грушевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Собственные источники теплоснабжения<br>(владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями) |
| 1     | Администрация Грушевского сельского поселения, (газовый котел)                                                |
| 2     | МБУК ГСП «Грушевский СДК»:<br>СДК ст. Грушевская, (газовый котел)                                             |
| 3     | МБУК ГСП «Грушевский СДК»:<br>СДК ст. Грушевская, (газовый котел)                                             |
| 4     | МБУК ГСП «Грушевский СДК»:<br>СДК х.Камышеваха, (газовый котел)                                               |
| 5     | МБДОУ д/с №9 «Колосок», (газовый котел)                                                                       |
| 6     | МБОУ Грушевская СОШ, ул. Школьная, 25, (газовый котел)                                                        |
| 7     |                                                                                                               |
| 8     | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района:<br>МБУЗ ЦРБ, Амбулатория, (газовый котел)                                       |
| 9     | ГБУ РО ЦРБ Аксайского района:<br>ФАП х.Камышеваха, (газовый котел)                                            |
| 10    | МБОУ Грушевская ООШ, (газовый котел)                                                                          |

Приложение № 2 к Программе

СОСТАВ

комиссии ежегодной проверки обеспечения готовности владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, Грушевского сельского поселения к отопительному периоду

Председатель комиссии:

Онищенко Н.Л. – Глава Администрации Грушевского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Селиванова Т.И. – Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации  
Грушевского сельского поселения

Члены комиссии:

Коновальцева И.Г – Заместитель Главы Администрации Грушевского сельского

|                             |                  |                                           |    |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|----|
| № 13 (395) 29 апреля 2025г. | Нормативные акты | Ведомости Грушевского сельского поселения | 11 |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|----|

поселения;

Харитонов Е.С – старший инспектор сектора по вопросам ЖКХ и ПБ;

Администрации Грушевского сельского поселения;

Дмитрова С.Г – старший инспектор Администрации Грушевского сельского поселения;

Игнатов В. Е. – генеральный директор «Аксайская ПМК РСВС» (по согласованию);

Калиенко А.В – главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Ростова-на-Дону» в г. Аксае (по согласованию);

Романовский В. Н. – директор МБУ АР «Райстройзаказчик»;

Веренич В.Г. – начальник филиала Аксайского РЭС по «ЦЭС» филиала ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго» (по согласованию).

### Приложение № 3 к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду  
для потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей,  
не являющихся теплосетевыми организациями,

1. Провести проверку технического состояния средств измерений, систем автоматического регулирования и приборов учета тепловой энергии, при необходимости доукомплектовать.

2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей, водоподогревателей, гидравлические испытания и промывку трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и системы вентиляции с оформлением актов.

3. Провести проверку дымоходов и вентиляционных каналов газоиспользующего оборудования

4. Выполнить ревизию запорной и регулирующей арматуры в ИТП, на тепловой сети и в котельной.

5. Провести техническое обслуживание оборудования котельной.

6. Заключение договора на техническое обслуживание газового устройства и сетей.

7. Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

8. Проверка знаний, протокол проверки знаний и копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала .

9. Зарегистрировать паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2025/2026 года.

10. Отсутствие задолженности за поставленный природный газ.

Приложение № 4 к Программе

Перечень документов,  
предоставляемых объектами социальной инфраструктуры  
по проведению ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  
на территории Грушевского сельского поселения.

1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (АРТС ООО «ДТС»), установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Миэннерго России 24.03.03 № 115 (далее – Правила №115) и (или) акт промывки теплопотребляющей установки проведенной в присутствии представителя обслуживающей организации и объекта проверки для объектов с индивидуальными источниками тепловой энергии.

2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта (при наличии), внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (при наличии в МКД), в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб.

4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок.

5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

6. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

7. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов (при наличии) в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

8. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре

теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)

9. Копии заключенных договоров поставки газа и договоров на техническое обслуживание.

10. Акт сверки расчетов за поставленный природный газ и техническое обслуживание по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с газораспределительной организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)

11. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

12. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (при наличии), с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.

13. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.

14. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

15. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

16. План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил).

17. Приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

18. Удостоверение или отметка о прохождении инструктажа по эксплуатации газового оборудования.

19. Организационно распорядительные документы о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию энергоустановок для объектов социальной сферы.

Протокол проверки знаний (аттестации), удостоверение ответственного за электрохозяйство с допуском не менее 4-й группы. Либо копия договора с подрядной организацией на техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования, приказ о назначении ответственного, протокол проверки знаний и удостоверение ответственного за электрохозяйство от подрядной организации, также с допуском не менее 4-й группы.

В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя в соответствии с настоящим пунктом Правил может быть возложена на руководителя учреждения (п. 8 Приказа Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811)

Приложение № 5 к Программе

АКТ № \_\_\_\_\_ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 20\_\_/20\_\_ ГГ.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| _____                    | _____                   |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Теплоснабжающая организация \_\_\_\_\_

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20\_\_/20\_\_ гг.:

\_\_\_\_\_  
(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Объект | Адрес объекта |
|-------|--------|---------------|
|       |        |               |
|       |        |               |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ к отопительному периоду 20\_\_/20\_\_ гг., являющееся его неотъемлемой частью на \_\_\_\_\_ листах

Участники комиссии:

|                                |
|--------------------------------|
| _____                          |
| (подпись, расшифровка подписи) |
| _____                          |
| (подпись, расшифровка подписи) |
| _____                          |
| (подпись, расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 6 к Программе

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

\_\_\_/\_\_\_ гг.

(место составления акта)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная

\_\_\_\_\_,  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной

\_\_\_\_\_,  
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)  
с "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_  
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности<br>(Готов/готов с условиями/не готов) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.                                   |                                                          |
| 2.                                   |                                                          |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности<br>(Готов/готов с условиями/не готов) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                          |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на \_\_ л. в 1 экз.

\_\_\_\_\_  
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его  
уполномоченного представителя) в отношении которого  
проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному  
периоду)

Приложение № 7 к Программе

## ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_  
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ;
2. ;
3. ;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 8 к Программе

**ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025г-2026г**

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                                                                           | Подтверждающий документ | Показатель                                                            | Вес показателя | Наименование показателя   | Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения) | Примечания к расчетам показателей готовности                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | <b>ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ</b>                                              |                |                           | 1                                                                       | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$И_{тсо} = K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{жил.ф\ онд} * 0,05 + K_{газ} * 0,02 + K_{план} * 0,03$            |
| 1     | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 | —                       | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9            | K <sub>закон о тепл</sub> | 1                                                                       | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{закон\ о\ тепл} = K_{функ} * 0,1 + K_{реж\ им.налад} * 0,3 + K_{за\ дол.} * 0,3 + K_{комм.учет} * 0,3$ |

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 18 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

|       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ноября 2024 г.<br>№ 2234<br>(далее –<br>Правила):                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1   | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленным и статьей 23.2 | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                               | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 0,1 | К <sub>функц</sub>  | 1 | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{\text{функц}} = K_{\text{промыв}} * 0,1 + K_{\text{гидр}} * 0,1 + K_{\text{арм}} * 0,1 + K_{\text{отв}} * 0,1 + K_{\text{испыт}} * 0,1 + K_{\text{эксп/произв.инстр}} * 0,1 + K_{\text{паспорт.тепл.пункт}} * 0,4$                                                                                         |
| 1.1.1 | Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                 | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии и представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано |                                                                                           | 0,1 | К <sub>промыв</sub> | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;<br>отсутствие – 0<br><br>Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов |

|  |  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>новок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 &lt;1&gt; (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)</p> |  |  |  |  | <p>электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |     |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1<br>.2 | 2 | Акты о проведении и наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,1 | К <sub>гидр</sub> | 1 | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{вс}}$<br>его РСО в системе т/сн<br>Для единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) применяется вышеуказанная формула, при этом если в системе теплоснабжения отсутствуют другие теплоснабжающие организации, то соглашение ЕТО не заключается и показатель для нее равен 1, иначе указанные ЕТО оцениваются в общем порядке по принципу: наличие – 1 отсутствие – 0. |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| № 13 (395) 29 апреля 2025г. |   | Нормативные акты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Ведомости Грушевского сельского поселения |      |   | 21                                                                                                |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |   | эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |      |   |                                                                                                   |
| 1.1<br>3                    | 3 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными и решениями, наличия соответствующих неповрежденных | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,1                                       | Карм | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | пломб,<br>установлен<br>ных<br>теплоснаб<br>жающими<br>и<br>теплосетев<br>ыми<br>организац<br>иями<br>(подпункт<br>11.5.3<br>пункта 11<br>Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1<br>.4 | 4 | Установле<br>нные<br>пунктами<br>2.1.2, 2.1.3<br>Правил<br>техническо<br>й<br>эксплуатац<br>ии<br>тепловых<br>энергоуста<br>новок<br>организац<br>онно-<br>распорядит<br>ельные<br>документы<br>организац<br>и о<br>назначении<br>ответствен<br>ных лиц за<br>безопасну<br>ю<br>эксплуатац<br>ию<br>тепловых<br>энергоуста<br>новок для<br>объектов и<br>(или)<br>установлен<br>ные<br>пунктом<br>228 Правил<br>промышле<br>нной | Показатель<br>назначения<br>ответствен<br>ных лиц за<br>безопасную<br>эксплуатац<br>ию тепловых<br>энергоустан<br>овок | 0,1 | К <sub>отв</sub> | 1 | Расчет<br>осуществляет<br>ся<br>автоматическ<br>и по<br>формуле: $K_{перечень} = K_{перечень ОПО} * 0,5 + K_{перечень не ОПО} * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.4.1, 1.1.4.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                               |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 &lt;2&gt; (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее -</p> |  |  |  |  | <p>определяется по принципу: наличие – 1; отсутствие – 0.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 24 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |     |        |   |                                                                                                   |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | ОПО)(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |     |        |   |                                                                                                   |
| 1.1<br>.5 | 5 | Акты о проведении и испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,1 | Киспыт | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |

|                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                             |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  | ии с<br>требования<br>ми пунктов<br>9.8, 9.1.59<br>Правил<br>техническо<br>й<br>эксплуатац<br>ии<br>тепловых<br>энергоуста<br>новок и<br>наличие<br>записей о<br>результата<br>х<br>проведенн<br>ых<br>испытаний<br>в паспорте<br>теплого<br>пункта и<br>(или)<br>теплотпотре<br>бляющих<br>установок<br>(подпункт<br>11.5.5<br>пункта 11<br>Правил) |                                                                                                                                             |     |                             |   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1<br>.7<br><br>6 |  | Утвержден<br>ные в<br>соответств<br>ии с<br>требования<br>ми пункта<br>2.2 Правил<br>техническо<br>й<br>эксплуатац<br>ии<br>тепловых<br>энергоуста<br>новок<br>эксплуатац<br>ионные<br>инструкци<br>и объектов<br>теплоснаб<br>жения и<br>(или)<br>производст                                                                                        | Показатель<br>наличия<br>эксплуатац<br>ионных<br>инструкций<br>объектов<br>теплоснабже<br>ния и (или)<br>производств<br>енных<br>инструкций | 0,1 | К<br>экспл/про<br>изв.инстр | 1 | Необходимо<br>выбрать одно<br>значение, в<br>зависимости<br>от следующих<br>условий:<br>наличие – 1;<br>отсутствие –<br>0.<br><br>В случае, если<br>ОПО не<br>эксплуатирую<br>тся, то Кобуч<br>принимается<br>равным 1. |

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |     |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   | венные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |     |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.8 | 7 | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,4 | $K_{\text{паспорт. тепл. пункт}}$ | 1 | $K_{\text{отв}} = K_{\text{отв неОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$ <p>Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель</p> |

|                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |     |                             |   |                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                           | ,<br>установлен<br>ным в<br>здании<br>(сооружени<br>и)<br><br>(подпункт<br>11.5.8<br>пункта 11<br>Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |     |                             |   | определяется<br>по принципу:<br>наличие – 1;<br>отсутствие –<br>0.                                                     |
| 1.2            | Обеспечивать<br>готовность к<br>соблюдению<br>указанного в<br>договоре<br>теплоснабжени<br>я режима<br>потребления<br>тепловой<br>энергии | Документы<br>,<br>предусмотр<br>енные<br>подпункта<br>ми 11.5.11,<br>11.5.19<br>пункта 11<br>Правил                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель<br>обеспечения<br>соблюдения<br>указанного в<br>договоре<br>теплоснабже<br>ния режима<br>потребления<br>тепловой<br>энергии                  | 0,3 | К <sub>режим</sub>          | 1 | Расчет<br>осуществляет<br>ся<br>автоматическ<br>и по формуле:<br>К <sub>режим</sub> =К <sub>тех.г<br/>отов</sub> *1    |
| 8<br>1.2<br>.2 | (пункт 2 части<br>6 статьи 20<br>Федерального<br>закона о<br>теплоснабжени<br>и)                                                          | Подписанн<br>ый<br>представит<br>елем<br>теплоснаб<br>жающей<br>организаци<br>и и<br>уполномоч<br>енным<br>представит<br>елем<br>потребител<br>я тепловой<br>энергии акт<br>проверки<br>техническо<br>й<br>готовности<br>теплопотре<br>бляющей<br>установки<br>объекта к<br>отопительн<br>ому<br>периоду,<br>составленн<br>ый по<br>результата<br>м анализа<br>документо | Показатель<br>наличия<br>актов<br>проверки<br>технической<br>готовности<br>теплопотреб<br>ляющей<br>установки<br>объекта к<br>отопительно<br>му периоду | 1   | К <sub>тех.гото<br/>в</sub> | 1 | Необходимо<br>выбрать одно<br>значение, в<br>зависимости<br>от следующих<br>условий:<br>наличие – 1;<br>отсутствие – 0 |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |     |         |   |                                              |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------|---|----------------------------------------------|
|     |                                                   | в и<br>визуальног<br>о осмотра,<br>с<br>указанием<br>выявленны<br>х<br>замечаний,<br>свидетельс<br>твующих о<br>несоблюде<br>нии<br>потребител<br>ем<br>требований<br>безопасной<br>эксплуатац<br>ии<br>теплопотре<br>бляющих<br>установок<br>и (или)<br>невыполне<br>нии<br>мероприят<br>ий,<br>обеспечива<br>ющих<br>соблюдени<br>е<br>указанного<br>в договоре<br>теплоснаб<br>жения или<br>предусмотр<br>енного<br>нормативн<br>ыми<br>актами<br>режима<br>потреблени<br>я тепловой<br>энергии<br>(подпункт<br>11.5.19<br>пункта 11<br>Правил) |                                                  |     |         |   |                                              |
| 1.3 | Обеспечивать<br>отсутствие<br>задолженности<br>за | Документы<br>,<br>предусмотр<br>енные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель<br>отсутствия<br>задолженнос<br>ти за | 0,3 | Кзадолж | 1 | Расчет<br>осуществляет<br>ся<br>автоматическ |

|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                      |   |                                                                                                   |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | поставленный природный газ | подпункта ми 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                          | поставленны й природный газ                                                                                                                           |      |                      |   | и по формуле:<br>$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} * 0,95$         |
| 1.3.1 | 9                          | Копии заключенных договоров заключенных договоров поставки газа и (или) договоров на техническое обслуживание                                                                                                                                                           | Показатель наличия заключенных договоров поставки газа и (или) договоров на техническое обслуживание                                                  | 0,05 | $K_{\text{договор}}$ | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 1.3.2 |                            | Акт сверки расчетов за поставленный природный газ и техническое обслуживание по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашени е, подтверждающее урегулирование с газораспределительной организацией порядка | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с газораспределительной организацией порядка | 0,95 | $K_{\text{свер}}$    | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
|       | 10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                      |   |                                                                                                   |

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 30 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |     |                                |   |                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                      | погашения<br>всей<br>существую<br>щей<br>задолженн<br>ости<br>(подпункт<br>11.5.13<br>пункта 11<br>Правил)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |     |                                |   |                                                                                                                                                        |
| 1.4                 | Организовыват<br>ь<br>коммерческий<br>учет тепловой<br>энергии,<br>теплоносителя,<br>потребление<br>природного<br>газа в<br>соответствии с                           | Документы<br>,<br>предусмотр<br>енные<br>подпункта<br>ми 11.5.14,<br>11.5.15<br>пункта 11<br>Правил                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель<br>организации<br>коммерческо<br>го учета<br>тепловой<br>энергии,<br>теплоносите<br>ля,<br>природного<br>газа | 0,3 | К <sub>коммерч.<br/>учет</sub> | 1 | Расчет<br>осуществляет<br>ся<br>автоматическ<br>и по формуле:<br>$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.}} \cdot 0,5 + K_{\text{провер.кип}} \cdot 0,5$ |
| 1.4<br>.1<br><br>11 | требованиями,<br>установленным<br>и статьей 19<br>Закона о<br>теплоснабжени<br>и (пункт 4<br>части 6 статьи<br>20<br>Федерального<br>закона о<br>теплоснабжени<br>и) | Акты<br>периодичес<br>кой<br>проверки<br>узла учета,<br>составленн<br>ые в<br>соответств<br>ии с<br>пунктом 73<br>Правил<br>коммерчес<br>кого учета,<br>утвержден<br>ных<br>постановле<br>нием<br>Правительс<br>тва<br>Российской<br>Федерации<br>от 18<br>ноября<br>2013 №<br>1034, акты<br>разграниче<br>ния<br>балансовой<br>принадлеж<br>ности<br>(подпункт | Показатель<br>наличия акта<br>проверки<br>узла учета                                                                     | 0,5 | К <sub>провер.у<br/>з.уч</sub> | 1 | Необходимо<br>выбрать одно<br>значение, в<br>зависимости<br>от следующих<br>условий:<br>наличие – 1;<br>отсутствие – 0                                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |      |                             |   |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                         | 11.5.14 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |      |                             |   |                                                                                                         |
| 1.4<br>.2<br><br>12 |                                                                                                                                                                                                         | Акты проверки контрольно - измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно - измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5  | К <sub>провер.к</sub><br>ип | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;<br>отсутствие – 0 |
| 2                   | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил                                                                                                                                             | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации и жилищного фонда        | 0,05 | К <sub>жил.фон</sub><br>д   | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;<br>отсутствие – 0 |



|     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                             |   |                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Федерации, утвержденных постановлений Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г.                                                                                                                      | ных каналов многоквартирных домов перед отопительным                                      | оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению                                                                      |      |                             |   | ном доме не используется, К <sub>газ</sub> принимается равным 1.                                  |
| 3.1 | № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования                                                                                 | периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                   | 0,5  | К <sub>дым.вен</sub><br>т   | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 3.2 | при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)                                                                                                                        | газового оборудования в многоквартирном доме(пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)              | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5  | К <sub>догов.тех.обсл</sub> | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |
| 5   | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)                                  | показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду                                                                 | 0,03 | К <sub>план</sub>           | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 |

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 34 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

|  |                      |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | пункта 11<br>Правил) |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|



Администрация Грушевского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04. 2025

№ 238

ст. Грушевская.

О внесении изменений в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 40 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях модернизации процесса оказания услуг, -

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 40 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)» следующие изменения:

1.1 пункт 6. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 40 изложить в новой редакции:

«6. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом Администрации Грушевского сельского поселения или должностным

лицом МФЦ, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 27 рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.»

1.2 пункт 2. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 40 признать утратившим силу.

1.3 раздел IV. «Формы контроля исполнения Административного регламента» и раздел V. «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, а также должностных лиц Органа» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 40 признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Грушевского  
сельского поселения

Н.Л. Онищенко

Постановление вносит:  
Заместитель главы Администрации  
Коновальцева И.Г.



Администрация Грушевского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04. 2025

№ 239

ст. Грушевская.

О внесении изменений в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 39 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 36 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях модернизации процесса оказания услуг, -

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 39 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»:

1.1. пункт 6. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 39 изложить в новой редакции:

«6. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом Администрации Грушевского сельского поселения или должностным лицом МФЦ, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 13 рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Грушевского сельского поселения И.Г.Коновальцеву.

Глава Администрации  
Грушевского  
сельского поселения

Н.Л. Онищенко

Постановление вносит:  
Ведущий специалист  
Ющенко Н.С.



Администрация Грушевского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04. 2025

№ 240

ст. Грушевская.

О внесении изменений в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 345 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях модернизации процесса оказания услуг, -

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 345 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» следующие изменения:

1.1 пункт 2.4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 345 изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Решение администрации о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно быть принято не позднее чем через 15 рабочих дней со дня передачи уполномоченной организацией в администрацию документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании (отказе в согласовании) исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий согласование.

Администрация не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание указанного документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через

многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем.

2.4.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в многофункциональный центр либо (при его отсутствии) в Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации).

Сроки прохождения отдельных процедур:

а) прием заявления и прилагаемых документов и его регистрация от одного заявителя - 45 минут;

б) направление многофункциональным центром заявления и прилагаемых документов (при наличии) в Администрацию - 1 рабочий день;

в) проверка Администрацией полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленном им заявлении и прилагаемых документах (при наличии) и принятие решения по заявлению – 15 рабочих дней;

д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.»

1.2 пункт 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 345 признать утратившим силу.

1.3 раздел 4. «Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги» и раздел 5. «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их работников» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 345 признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Грушевского сельского поселения И.Г.Коновальцеву.

Глава Администрации  
Грушевского  
сельского поселения

Н.Л. Онищенко

Постановление вносит:  
Ведущий специалист  
Ющенко Н.С.



Администрация Грушевского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04. 2025

№ 241

ст. Грушевская.

О внесении изменений в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 346 «Выдача актов приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях модернизации процесса оказания услуг, -

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 346 «Выдача актов приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения:

1.1 пункт 4 раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 346 изложить в новой редакции:

#### «4 Срок предоставления муниципальной услуги

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется постоянно.
2. Общий срок исполнения муниципальной услуги (срок рассмотрения поступившего заявления и документов, выдачи актов приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо письменного мотивированного отказа в выдаче решения) не должен превышать 9 рабочих дней со дня поступления заявления.»

1.2 пункт 5 раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 346 признать утратившим силу.

1.3 раздел VI. «Формы контроля исполнения административного регламента» и раздел VII. «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,

|    |                                           |                  |                             |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 40 | Ведомости Грушевского сельского поселения | Нормативные акты | № 13 (395) 29 апреля 2025г. |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|

многофункционального центра, работника многофункционального центра» приложения к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 346 признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Грушевского сельского поселения И.Г.Коновальцеву.

Глава Администрации  
Грушевского  
сельского поселения

Н.Л. Онищенко


Постановление вносит:  
Ведущий специалист  
Ющенко Н.С.



## Чтобы избежать пожара, необходимо:



- 🔥 иметь на участке запасы воды для целей пожаротушения;
- 🔥 сухую траву, мусор – складировать и сжигать в контейнерах (бочках);
- 🔥 обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между постройками, дачными участками и вокруг дачного общества;
- 🔥 следить за исправностью и соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования, газовых приборов.



# ЗАЩИТИМ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА

## МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ И НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ








**ЗАПРЕЩЕНО:**

! ЕСЛИ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

- На участке разводить костры, сжигать мусор, тару, отходы. При необходимости, сжигать только в контейнерах (железных бочках).

**НЕЛЬЗЯ:**

- Выжигать сухую траву, складировать на участках отходы и мусор.
- Бросать не потушенные спички, окурки.
- Оставлять во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися горючими жидкостями.
- Загромождать проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, так как это препятствует проезду пожарных автомобилей.

**НЕОБХОДИМО:**

- Обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки земли между постройками, дачными участками и вокруг садоводческого товарищества.
- Напоминать детям об опасности игр со спичками и о последствиях, к которым может привести такая игра.





## Телефоны пожарных и спасателей: ☎ 01 📱 101

### КАК ПРАВИЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛИЦИЮ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА!

чтобы Ваши действия не расценивались как сообщение от преступников или заведомо ложное сообщение об акте терроризма - **ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЗОВИТЕ СВОИ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ И ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕСТВИЯ**



### ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

- Антенна
- Звук часового механизма
- Различные провода
- Батарейки
- Изоляционная лента
- Бесхозные предметы



### МЕСТА ВОЗМОЖНОЙ ЗАКЛАДКИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Общественные места – рынки, остановки общественного транспорта, магазины, торговые и развлекательные центры, площади, парки, автомобили



Чтобы ни случилось, не поддавайтесь панике!

### ЕСЛИ

АКТ ТЕРРОРИЗМА ЗАСТАЛ ВАС НА УЛИЦЕ

- Не приближайтесь к месту взрыва
- Старайтесь держаться подальше от места происшествия
- Прячьтесь за углы зданий
- Немедленно ложитесь на землю, прикройте голову руками
- Сообщите в полицию по телефону «102»
- Спасите пострадавших
- Остерегайтесь падения линий электропередач
- Держитесь подальше от высоких зданий
- По прибытии правоохранительных органов сообщите об известных вам фактах



### НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА



**ПОМНИТЕ!**

**ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ**

Помните! Если вам звонят и тревожным голосом сообщают, что ваш близкий попал в беду, либо вы выиграли приз, либо вам положена какая-либо компенсация, не верьте - это мошенники! Никогда не проходите по ссылкам присланным в SMS-сообщениях с неизвестных номеров! Никому не сообщайте ПИН-код вашей банковской карты!

**БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!**

Звоните  
02  
или  
102

### КАК РАСПОЗНАТЬ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА

ОМВД России «Няндомский» предупреждает!

**ЕСЛИ ВАМ СООБЩИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТО:**

ваши банковская карта заблокирована...

необходимо пополнить баланс неизвестного номера телефона...

нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника

вы выиграли приз...

вам полагается компенсация...

**ПОМНИТЕ: ЭТО ОРУДУЮТ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!**

**Звони 02 или 102**


**НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!**



# Если вы почувствовали запах газа в квартире



Откройте окна для проветривания помещения



Закройте вентили на газопроводах и краны на приборах



Покиньте помещение.  
Из незагазованного места  
вызовите газовую службу



Не зажигайте огонь и не курите.  
Не используйте электроприборы

## Звони: 04 или 104



Единый номер службы  
спасения: 112



## Что делать, если вы обнаружили БПЛА

Ударный БПЛА представляет собой малое воздушное средство, управляемое дистанционно, и несущее на себе боевой заряд

Ударный БПЛА атакует либо как дрон-камикадзе, врезаюсь в цель, либо сбрасывает на объект боезаряд

### ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ БЕСПИЛОТНИК В ВОЗДУХЕ:


1. Зафиксируйте точное время обнаружения
2. Отметьте местонахождение беспилотника в данный момент времени
3. Оцените примерное направление полета (сторона света или ориентир)
4. Немедленно сообщите об обнаружении БПЛА по телефону 112

### ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ УПАВШИЙ БЕСПИЛОТНИК:

1. Не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к элементам устройства
2. Постарайтесь вывести других людей на безопасное расстояние
3. Немедленно сообщите о находке по телефону 112
4. Дождитесь прибытия экстренных служб на безопасном расстоянии

# ВНИМАНИЕ

**Амброзия полыннолистная  
опасный карантинный сорняк**



## **ВНИМАНИЕ!**

### **Опасный карантинный сорняк – амброзия полыннолистная**

Данное растение является злостным карантинным сорняком. Вред амброзии в районах массового ее распространения исключительно велик. Она причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде, земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает культурные растения, что приводит к резкому снижению, а то и полной потери урожая. На засоренных амброзией полях резко падает производительность сельскохозяйственной техники, ухудшается качество полевых работ и затрудняется уборка урожая.



Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. Во время цветения она образует огромное количество пыльцы, многократное вдыхание которой вызывает заболевание аллергией со следующими симптомами: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых случаях – отек легких.

К борьбе с данным карантинным объектом следует подходить системно с использованием агротехнических и химических мер борьбы. Скашивание сорняка приносит результат только при его постоянном проведении, тем самым достигая эффекта истощения растения. Самое главное, мероприятия по ее истреблению должны проводиться до наступления фазы цветения и обсеменения. Это предотвратит угрозу массового распространения карантинного сорняка и ущемления прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.



За несоблюдение мер по борьбе с амброзией КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность.

Руководителям предприятий, организации и населению необходимо не ждать наступления ответственности, а проявить сознательность и активно подключиться к эффективной борьбе с карантинным сорняком, которая будет способствовать улучшению фитосанитарного состояния земель и снижению числа аллергических заболеваний людей

# АМБРОЗИЯ



## ПОЛЫННОЛИСТНАЯ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ АЛЛЕРГЕН!

**АЛЛЕРГИЧНА В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ**  
(июль – сентябрь).  
**ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ – УДАЛЕНИЕ  
С КОРНЕМ ДО ЦВЕТЕНИЯ.**



### Что делать?



**ВЫРВИТЕ АМБРОЗИЮ ВОКРУГ СВОЕГО ДОМА**  
(до ее цветения). **Не забудьте одеть перчатки!**

Учредитель:  
Администрация Грушевского  
сельского поселения  
Аксайского района  
Редактор: Онищенко Н.Л.

Ответственный за выпуск:  
Коновальцева И.Г.

Тираж:20  
экземпляров

Адрес: ул. Советская, д. 265 а,  
ст. Грушевская, Аксайский район,  
Ростовская область  
телефон: 8 (863 50) 356-46